

Prijslijst Clage

Prijswijzigingen voorbehouden



AB Sales & Trade a Member of SSP







| | Artikelnr. | Maat | Prijs | Kortingsgroep |
|---|------------|---|----------|---------------|
| DOORSTROMER | | | | |
|  <p>drukloze kraan toepassen</p> | 14003 | MH 3 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V 3/8" aansluiting bu.dr. | € 170,00 | 10 |
| | 14004 | MH 4 2,5 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V 3/8" aansluiting bu.dr. | € 179,00 | 10 |
| | 14006 | MH 6 3,3 l/min bij 40°C 5,7 kW 25A 220V 3/8" aansluiting bu.dr. | € 187,00 | 10 |
| | 14007 | MH 7 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 16A 400 2~ 3/8" aansl. bu.dr. | € 187,00 | 10 |
| MH kleine drukloze uitvoering | | | | |
|  <p>drukloze kraan toepassen</p> | 14113 | MH 3-O 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V bovenbouw | € 179,00 | 10 |
| | 14114 | MH 4-O 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V bovenbouw | € 185,00 | 10 |
| | 14116 | MH 6-O 3,3 l/min bij 40°C 5,7 kW 25A 220V bovenbouw | € 196,00 | 10 |
| | 14117 | MH 7-O 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 2x16A 400 2~ bovenbouw | € 196,00 | 10 |
| MDH kleine drukuitvoering | | | | |
|  | 12003 | MDH 3 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V | € 254,00 | 10 |
| | 12004 | MDH 4 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V | € 262,00 | 10 |
| | 12006 | MDH 6 3,3 l/min bij 40°C 5,7 kW 25A 220V | € 271,00 | 10 |
| | 12007 | MDH 7 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 2x16A 400 2~ | € 271,00 | 10 |
| MDX kleine elektronische uitvoering | | | | |
|  <p>afmeting hxbxd 13,2x18,5x8 cm</p> | 13003 | MDX 3 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V | € 329,00 | 10 |
| | 13004 | MDX 4 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V | € 338,00 | 10 |
| | 13006 | MDX 6 3,3 l/min bij 40°C 5,7 kW 25A 220V | € 346,00 | 10 |
| | 13007 | MDX 7 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 2x16A 400 2~ | € 346,00 | 10 |
| M../SMB bovenbouw inclusief kraan | | | | |
|  | 14103 | M3/SMB 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V | € 215,00 | 10 |
| | 14104 | M4/SMB 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V | € 232,00 | 10 |
| | 14107 | M7/SMB 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 2x16A 400V 2~ | € 254,00 | 10 |
| M../SNM onderbouw inclusief kraan | | | | |
|  | 14203 | M3/SNM 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V | € 217,00 | 10 |
| | 14214 | M4/SNM 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V | € 235,00 | 10 |
| M../ENM onderbouw inclusief kraan | | | | |
|  | 14243 | M3/ENM 2 l/min bij 40°C 3,5 kW 15A 220V | € 286,00 | 10 |
| M4../BGS doucheset inclusief kraan | | | | |
|  <p>incl douchestang, -slang en -kop</p> | 14304 | M4/BGS 2,2 l/min bij 40°C 4,4 kW 19A 220V | € 331,00 | 10 |
| | 14306 | M6/BGS 3,3 l/min bij 40°C 5,7 kW 25A 220V | € 338,00 | 10 |
| | 14307 | M7/BGS 3,7 l/min bij 40°C 6,5 kW 16A 400V 2~ | € 338,00 | 10 |

Prijslijst Clage

Prijswijzigingen voorbehouden



AB Sales & Trade a Member of SSP

| | Artikelnr. | Maat | Prijs | Kortingsgroep |
|---|----------------------------------|--|----------|---------------|
| DOORSTROMER | | | | |
| CBH compacte uitvoering 400 V | | | | |
|  | 25107 | CBH 7 3,5 l/min bij 40°C 7 kW 3x 10A 400V aansl. 3/8"bu.dr. | € 312,00 | 10 |
| | 25111 | CBH 11 5,6 l/min bij 40°C 11 kW 3x 16A 400V aansl. 3/8"bu.dr. | € 312,00 | 10 |
|  | 25211 | CBX 11 5,6 l/min bij 40°C 11 kW 3x 16A 400V aansl.1/2" bu.dr. | € 424,00 | 10 |
| | 25213 | CBX 13 6,9 l/min bij 40°C 13,5 kW 3x 20A 400V aansl.1/2" bu.d | € 424,00 | 10 |
|  | 24106 | CRH 6 3,2 l/min bij 40°C 6,6 kW 29A 220V | € 273,00 | 10 |
| | 24109 | CRH 9 4,47 l/min bij 40°C 8,8 kW 38A 220V | € 301,00 | 10 |
|  | 24206 | CRX 6 3,2 l/min bij 40°C 6,6 kW 29A 220V | € 378,00 | 10 |
| | 24207 | CRX 7 3,5 l/min bij 40°C 7,2 kW 33A 220V | € 392,00 | 10 |
| | 24209 | CRX 9 4,5 l/min bij 40°C 8,8 kW 38A 220V | € 392,00 | 10 |
| afmeting hxbxd 33x21x9 cm | | | | |
| Nieuw 2010 | | | | |
| CDX-U Basistronic 400V onderbouw | | | | |
|  | 26113 | CDX-U Basistronic 4,0 l/min bij 50°C 11 kW 3x16A 400V intern verstelbaar (30-60°C) | € 391,00 | 10 |
| | 26213 | CEX-U Electronic 5,0 l/min bij 50°C 11/13,5 kW 3x16/20A 400V zowel 11 of 13,5kW 2 voorkeuzes instelbaar 20-60°C solar geschikt | € 430,00 | 10 |
| CFX-U Basistronic 400V onderbouw | | | | |
|  | 26313 | CFX-U Electronic 5,0 l/min bij 50°C 11/13,5 kW 3x16/20A 400V zowel 11 of 13,5kW 2 voorkeuzes instelbaar 20-60°C solar geschikt met afstandsbediening | € 523,00 | 10 |
| | afmeting hxbxd 29,4x17,7x10,8 cm | | | |

Prijslijst Clage

Prijswijzigingen voorbehouden



AB Sales & Trade

AB Sales & Trade a Member of SSP

| | Artikelnr. | Maat | Prijs | Kortingsgroep |
|---|------------|--|----------|---------------|
| DOORSTROMER | | DB Basisuitvoering 400V | | |
|  | 31113 | DB 13 6,7 l/min bij 40°C 13 kW 3x19A 400V | € 409,00 | 10 |
| | 31118 | DB 18 9,2 l/min bij 40°C 18 kW 3x25A 400V | € 417,00 | 10 |
| | 31121 | DB 21 10,7 l/min bij 40°C 21 kW 3x30A 400V | € 421,00 | 10 |
| | 31124 | DB 24 12,3 l/min bij 40°C 24 kW 3x35A 400V | € 439,00 | 10 |
| afmeting hxbxd 47x23,6x13 cm | | | | |
|  | 34118 | DBX 18 9,2 l/min bij 40°C 18 kW 3x25A 400V | € 525,00 | 10 |
| | 34121 | DBX 21 10,7 l/min bij 40°C 21 kW 3x30A 400V | € 531,00 | 10 |
| | 34121 | DBX 24 12,3 l/min bij 40°C 24 kW 3x35A 400V | € 538,00 | 10 |
| | 34127 | DBX 27 13,8 l/min bij 40°C 27 kW 3x39A 400V | € 550,00 | 10 |
| afmeting hxbxd 46,6x23x9,7 cm | | | | |
|  | 34217 | DCX MPS 9,2/10,7/12,3/13,8 L/min bij 40°C 18-27 kW 3x26/30/35/39A | € 649,00 | 10 |
| | | | | 10 |
| | | | | 10 |
|  | 34227 | DEX MPS 9,2/10,7/12,3/13,8 L/min bij 40°C 18-27 kW 3x26/30/35/39A 2 temp instellingen | € 720,00 | 10 |
| | | | | 10 |
|  | 34327 | DSX MPS 9,2/10,7/12,3/13,8 L/min bij 40°C 18-27 kW 3x26/30/35/39A 4 temp. Instellingen | € 914,00 | 10 |
| afmeting hxbxd 46,6x23x9,7 cm | | | | |
| ACCESSOIRES | | Afstandbediening | | |
| | 34000 | FX 2 voor DEX en DSX | € 217,00 | 10A |
| | 34010 | FX 3 uitbreiding op de FX 2 max 3 | € 146,00 | 10A |
| | | Douchekop/set | | |
| | 00850 | MXH douchekop geschikt voor doorstroomer 4-7kW | € 25,00 | 10 |
| | 00860 | CXH douchekop geschikt voor doorstroomer 6-13kW | € 33,00 | 10 |
| | 03830 | BSC Doucheset met douchekop, slang en wandstang | € 74,00 | 10 |
| | | Perlator | | |
| | 00421 | CSP 3 speciale perlator voor <3,5 L/min doorstroomer<5kW | € 12,00 | 10 |
| | 00422 | CSP 3s spec.perlator <3,5 L/min doorstroomer<5kW anti kalkafz. | € 12,00 | 10 |
| | 00502 | CSM 3 fijne straal perlator voor <3,5 L/min doorstroomer<5kW | € 12,00 | 10 |
| | 00461 | CSP 6 speciale perlator voor doorstroomer 5-13kW | € 12,00 | 10 |

bovengenoemde perlatoren ook met bu.dr en bi.dr.







Prijslijst Clage

Prijswijzigingen voorbehouden



AB Sales & Trade

AB Sales & Trade a Member of SSP









| | Artikelnr. | Maat | Prijs | Kortingsgroep |
|---|------------|---|------------|---------------|
| BOILER | | | | |
| S 220V onderbouw uitvoering | | | | |
|  | 42102 | S 10-U 15 L 2,2 kW 220V 3/8" aansluiting bu.dr. | € 430,00 | 10A |
| | 42152 | S 15-U 15 L 2,2 kW 220V 3/8" aansluiting bu.dr. | € 548,00 | 10A |
| S 220V bovenbouw uitvoering | | | | |
|  | 42102 | S 10-O 15 L 2,2 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 430,00 | 10A |
| | 42152 | S 15-O 15 L 2,2 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 548,00 | 10A |
| | 43800 | S 30 30 L 2,0 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 473,00 | 10A |
| | 43801 | S 50 50 L 2,0 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 553,00 | 10A |
| | 43802 | S 80 80 L 2,0 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 601,00 | 10A |
| | 43807 | S 100 100 L 2,0 kW 220V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 646,00 | 10A |
| Elektronische boiler 220/400V | | | | |
|  | 43050 | SX 50 50 L 0,75/4,5kW 220/400V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 909,00 | 10A |
| | 43080 | SX 80 80 L 1,0/6,0kW 220/400V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 919,00 | 10A |
| | 43100 | SX 100 100 L 1,0/6,0kW 220/400V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 939,00 | 10A |
| | 43120 | SX 120 120 L 2,0/6,0kW 220/400V 1/2" aansluiting bu.dr. | € 1.112,00 | 10A |
| ACCESSOIRES | | | | |
| Overdrukbeveiliging | | | | |
|  | 40011 | SG bovenbouw overdrukbeveiliging 6 bar | € 122,00 | 10A 10A |
|  | 40012 | SGM bovenb overdrukbeveiliging 6 bar met drukreducer 10 bar | € 185,00 | 10A |
|  | 40013 | SGU onderb. overdrukbev. 6 bar met keerklep, veiligh.toestel met afvoertrechter voor de S 10-U / S 15-U | € 246,00 | 10A |

Prijslijst Clage

Prijswijzigingen voorbehouden



AB Sales & Trade a Member of SSP

| | Artikelnr. | Maat | Prijs | Kortingsgroep |
|---|------------|--|-------------|---------------|
| KOKENDWATER APPARAAT Eenvoudig wandmodel | | | | |
|  | 41002 | K5 3 standtoestel 2 kW 5 liter incl. kraanuitloop 1/2" aansl. | € 249,00 | 10A |
| Wandmodel wit gelakt | | | | |
|  | 44403 | ZIP Hydroboil HBE 6-003 3 ltr 1,4 kW 220V inst. 65°-100° C | € 863,00 | 10A |
| | 44405 | ZIP Hydroboil HBE 6-005 5 ltr 2,2 kW 220V inst. 65°-100° C | € 950,00 | 10A |
| | 44407 | ZIP Hydroboil HBE 6-007 7 ltr 1,4 kW 220V inst. 65°-100° C | € 983,00 | 10A |
| | 44015 | ZIP Hydroboil HBE 6-015 15 ltr 2,4 kW 220V inst. 65°-100° C | € 1.917,00 | 10A |
| | 44025 | ZIP Hydroboil HBE 6-025 25 ltr 3,6 kW 220V inst. 65°-100° C | € 2.198,00 | 10A |
| | 44040 | ZIP Hydroboil HBE 6-040 40 ltr 2x 3,0 kW 220V inst. 65°-100° C | € 2.339,00 | 10A |
| Wandmodel RVS | | | | |
| | 44403 | ZIP Hydroboil HBE 6-003 3 ltr 1,4 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| | 44405 | ZIP Hydroboil HBE 6-005 5 ltr 2,2 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| | 44407 | ZIP Hydroboil HBE 6-007 3 ltr 1,4 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| | 44015 | ZIP Hydroboil HBE 6-015 15 ltr 2,4 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| | 44025 | ZIP Hydroboil HBE 6-025 25 ltr 3,6 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| | 44040 | ZIP Hydroboil HBE 6-040 40 ltr 2x 3,0 kW 220V inst. 65°-100° C | op aanvraag | 10A |
| op aanvraag | | | | |
|  | 44601 | HT 60 1,5ltr 1,5kW | € 1.146,00 | 10A |
|  | 44201 | B100F 2,7 ltr 1,5kW inst. 98°-100° C gefilterd | € 1.653,00 | 10A |
|  | 44271 | BC100/125 2,7/3,5ltr 1,5kW inst. 98°-100° C/4°-10° C gefilterd | € 3.046,00 | 10A |
|  | 44281 | BC150/175 4/5ltr 1,5kW inst. 98°-100° C/4°-10° C gefilterd | € 3.306,00 | 10A |
| Ionenwisselaar | | | | |
| | 84493 | ESO ionenfilter(ontharden/ontkalken/filteren) | € 185,00 | 10A |
| | 84494 | filter voor de ESO | € 98,00 | 10A |
| Toebehoren | | | | |
|  | 44105 | Kraan voor HT 60/B100F geborsteld RVS look | € 444,00 | 10A |
| | 44106 | Kraan voor BC modellen geborsteld RVS look | € 476,00 | 10A |
| | 44101 | Tableau met kraanverlenging voor standaard kraan | € 155,00 | 10A |
| | 44107 | Tableau met kraanverlenging voor geborstelde RVS look kraan | € 195,00 | 10A |
| | 44102 | Kraanverlenging(verhogen met 8 cm) | € 75,00 | 10A |
| | 44103 | Filterpatroon | € 83,00 | 10A |
| HANDENDROGER | | | | |
|  | 70200 | WHT handendroger 1,8 kW | € 359,00 | 10A |